Fig. 1


80
66
23
32
26
10
12
20
27
25
22


67
26
80
36
25
66
120
64
62
28
65
82
40
32
12
10
68

Fig. 2



FIG_3



FIG_4



FIG_5



FIG_6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17


40
41
25
100
42A
42B
112A
112B
44A
44B
43A
43B
45
45
45

Fig. 18


40
41
25
42A
42B
100
44A
44B
45
45
45

Fig. 19



Fig. 20A



Fig. 20B



Fig. 21



FIG - 22



FIG - 23



FIG_24



FIG_25



FIG_26



FIG - 27



FIG - 28



FIG. 2B



FIG_30



FIG_31



FIG_32



FIG_33



Fig 34



Fig 36



Fig 35



Fig 37



Fig 38


20
BLOWING DEVICE
24
AIR
25
74
CONNECTOR
25
72
134
40
VACUUMED AIR + ELEMENTS
50
12
10

Fig 3g


RESULTING CUTS
SLIT ON DIE
12
12
12
12
SLIT ON DIE
12
12
12
SLIT ON DIE
12
12
12

FIG. 4D



FIG. 41



Fig. 42



Fig. 43



Fig. 44



Fig. 45